

■ Anästhesie-Fragebogen für zuweisende Ärzte

Dieses Formular ist nur für zuweisende Ärztinnen und Ärzte bestimmt

Vom Operateur auszufüllen

Operation / Intervention			z.H. Frau/Herrn Dr. med.	
Möglicher Blutverlust			Patient: Name, Geburtsdatum, Adresse	
< 500ml	> 500			
Indikation gestellt durch Dr. (Vorname, Name, Ort)				
OP/Interventions-Termin:				

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege

Damit die vorgesehene Operation/Intervention optimal vorbereitet werden kann, bitten wir Sie, das vorliegende Formular auszufüllen. Hilfreich sind zudem **Kopien** relevanter Berichte aus früheren Krankengeschichten und Konsilien. Falls Sie die präinterventionellen Untersuchungen nicht durchführen können, wird dies wenn nötig im Spital nachgeholt. Bitte senden Sie die Unterlagen **wenn möglich bis spätestens 10 Tage vor dem Eingriff** per E-Mail an das Sekretariat der Anästhesie: i.anaesthesie@spitalfmi.ch). Bei Fragen steht Ihnen der Dienstarzt Anästhesie 033 826 27 52 jederzeit gerne zur Verfügung.

Besten Dank und freundliche Grüsse, Ihr Anästhesieteam **fmi**-Spital Interlaken

Vom Zuweiser auszufüllen

Hauptdiagnosen					
Leistungsfähigkeit					
(2 Etagen steigen)	problemlos	mit Pausen	unmöglich	Gewicht:	Grösse:
Herz-Kreislauf (bitte Berichte als Kopie beilegen)					
Hypertonie, Rhythmusstörungen					
Herzvitien, Herzinsuffizienz					
KKH (AP-Beschwerden, Infarkt)				BD:	Puls:
Atemwege (falls vorhanden aktuelle Lungenfunktion beilegen)					
Asthma, COPD					
restriktive Lungenerkrankungen					
Diabetes mellitus					
Typ 1 oder 2:					
aktuelle Therapie:					
Komplikationen:				HbA1c (falls vorhanden):	

Spitäler Frutigen Meiringen Interlaken AG, Weissenastrasse 27, CH-3800 Unterseen

Telefon +41 (0)33 826 26 26, info@spitalfmi.ch, www.spitalfmi.ch

Vom Zuweiser auszufüllen

Andere Leiden		
Leber-, Nierenleiden		
Neurologische Erkrankungen / Epilepsie		
Ulcerkrankungen, Gastritis, Reflux		
Endokrine oder hämatologische Probleme		
Allergien und Art der Reaktion		
Frühere Operationen		
Anästhesie-Komplikationen bei früheren Eingriffen, in der Blutsverwandschaft: (z.B. Muskeldystrophie, maligne Hyperthermie, Cholinesterasemangel, Porphyrrie):		
Blutgerinnung		
positive Anamnese?		
(falls hämatologische Abklärung erfolgte, bitte um Befund. Ansonsten wird im Spital aPTT, Fibrinogen, Tc-Funktionstest, ROTEM durchgeführt)		
Thrombose/Embolie	Wundheilungsstörungen	
Hämatome ohne Trauma (auch Rumpf)	häufiges Nasenbluten ohne Ursache	
längeres (>5min) Nachbluten bei Schnittwunden	verstärkte Nachblutung nach Op/Zahnziehen	
familiäre Blutungsneigung	verstärkte Menstruationsblutung (>7d, >7Binden/d)	
Gerinnungshemmende Medikamente?		
orale Antikoagulantien	Medikament:	letzte Einnahme:
Heparine / andere	Medikament:	letzte Einnahme:
Tc Inhibition	Medikament:	letzte Einnahme:
duale Inhibition	Medikament:	letzte Einnahme:
 Hochrisikopatienten unter dualer Tc Inhibition		
- < 6 Wo nach Myokardinfarkt(MI), PCI, BMS(bare metal stent), ACB, stroke		
- < 12 Mt nach DES (drug eluted stent)		
→ bitte telefonische Absprache mit Tagesarzt Anästhesie: 033 826 27 52		
 bei Patienten mit blutgerinnungshemmenden Medikamenten:		
www.spitalfmi.ch -> Log in für Ärzte -> Anästhesie: Merkblatt «Thromboembolie- Prophylaxe und Therapie, Perioperatives Management»		

Vom Zuweiser auszufüllen

EKG

< 60 Jahre: nur wenn positive kardiale Anamnese

> 60 Jahre

blande kardiale Anamnese: EKG nicht älter als 5 Jahre

stabile kardiale Anamnese: EKG nicht älter als 6 Monate

instabile kardiale Anamnese: EKG muss aktuell sein

Befund (falls keine EKG-Kopie beiliegt):

Datum:

Rö-Thorax:

nur bei positiver pulmonaler und/oder kardialer Anamnese, Neoplasie oder Nikotin > 20 packyears

Befund (falls Röntgenbild dem Patienten nicht mitgegeben wird):

Datum:

Labor: (bis 6 Mte alte Werte sind akzeptiert, falls Zustand stabil. Bei pathologischem Befund, bitte Normwerte angeben)

Alter	ASA I und ASA II		ASA III und mehr	
	Blutverlust		Blutverlust	
	< 500 ml	> 500 ml *	< 500 ml	> 500 ml *
< 60j.	Kein Labor ausser **	Hb u/o Hk, Tc **	Hb u/o Hk, Tc, Lc, Gluc, K, Krea	Hb u/o Hk, Tc, Leuc, Gluc, K, Krea
> 60j.	Hb u/o Hk, Tc, Lc, Gluc, K, Krea	Hb u/o Hk, Tc, Lc Gluc, K, Krea		INR, aPTT

* Blutgruppe und Antikörperstatus müssen aktuell im Spital bestimmt werden

** bei Einnahme von Diuretika, ACE-Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptor-Antagonisten, Digoxin oder oraler Antidiabetika: bitte K, Krea, Gluc.

Präoperativ vor Wahleingriffen muss eine Anämie abgeklärt und Eisenspeicher aufgefüllt werden!

Aktuelle Medikamente

Inhalationstherapie

- Patienten sollen sämtliche Medikamente in der Originalpackung in die Anästhesiesprechstunde mitbringen
- Eventuell eine Kopie der Medikationsliste

Datum:

Telefonnummer für Rückfragen: